




# ScreenLine® zonwering in isolatieglas

ScreenLine® le store intégré au vitrage



ScreenLine®

# Technologie en esthetiek in vele combinaties voor optimale prestaties

La technologie et l'esthétique associés à plusieurs combinaisons  
offrent de hautes performances

## 3 verschillende systemen types de store intégré disponibles



jaloëzieën  
store vénitien



plissé, zonwerend of  
black-out  
store filtrant/occultant



rolgordijn  
store rouleau

systèmes de contrôle disponibles

## 6 mogelijke bedieningen



draaiknop  
commande  
manuelle à  
pommeau



draaiknop  
op onderbal  
commande  
manuelle basse



schuifmagneet  
commande  
manuelle  
magnétique  
amovible



externe magnetische  
koordbediening  
of externe motor  
commande manuelle  
magnétique externe  
à cordon ou moteur externe



interne motor met  
zonnepaneel  
(draadloos)  
commande motorisé  
à batterie rechargeable  
par panneau solaire



interne motor  
commande  
motorisé moteur  
interne

## 49 kleuren om uit te kiezen combinaisons de couleur



9 kleuren voor jaloëzieën  
couleurs pour les stores  
vénitiens



22 kleuren voor plissé  
couleurs pour les stores  
plissés filtrant/occultant



18 kleuren voor rolgordijn  
couleurs pour  
les stores rouleaux

# Zonwering in isolatieglas

## Le store intégré au vitrage

Bij ScreenLine® systemen is de jaloezie, plissé of het rol-gordijn in isolatieglas ingebouwd. De zonwering bevindt zich in de compleet afgesloten ruimte tussen het glas. Deze buitengewone eigenschappen van ScreenLine® systemen garanderen volledige bescherming van de zonwering tegen vuil, stof en weersomstandigheden. Het systeem behoeft geen onderhoud en heeft uitstekende zonwerende eigenschappen.

De verschillende bedieningsvormen hebben geen invloed op de isolatiewaarde van het isolatieglas. De magnetische componenten van de bedieningen hebben een bijna oneindige levensduur met een verlies van magnetische kracht van ongeveer 2% per 100 jaar.

Het brede scala van systemen en de variëteit in bedieningmogelijkheden maakt ScreenLine® dé oplossing voor ieder zonweringvraagstuk en ieder type kozijn.

*Dans le système ScreenLine®, le store (véritien, plissé ou rouleau) est inséré entre deux verres, pour former un vitrage isolant. Le mouvement du store, système manuel ou motorisé, ne compromet pas les propriétés d'étanchéité du vitrage isolant et fonctionne dans un environnement complètement hermétique.*


*Les caractéristiques des produits ScreenLine® assurent une protection totale contre la poussière, la saleté, des conditions climatiques et ne demandent aucun entretien.*

*Les composants magnétiques ont une durée de vie pratiquement infinie et une perte d'attraction magnétique d'environ 2% pour 100 ans.*

*La gamme des modèles et la variété d'utilisation des stores ScreenLine® conviennent à tous les systèmes d'encadrement*

## 8 klinkende redenen om voor ScreenLine te kiezen® bonnes raisons de choisir ScreenLine®

- Wordt nooit vies
- Beschadigt niet
- Onderhoudsvrij
- Duurzame componenten
- Lange levensduur
- Uitstekende licht- en warmteregulering mogelijk (men kan de interne zontoetreding laten variëren van 0,82 tot 0,0%)
- Biedt privacy
- Bespaart ruimte achter het glas
- propre à vie
- aucun risque de détérioration
- aucun entretien
- composants durable
- grande longévité
- excellentes caractéristiques du contrôle solaire et de la lumière (permet de réguler l'intensité solaire de 0.82 à 0.0%)
- garantit l'intimité
- le design épuré respecte et valorise son environnement





# Bedieningsmogelijkheden

## Système de commande



**P** draaiknop  
*commande manuelle à  
pommeau*



**B** draaiknop op onderbalk  
*commande manuelle basse*



**S** schuifmagneet  
*commande manuelle  
magnétique amovible*




**C** externe koordbedie-  
ning of externe motor  
*commande manuelle  
magnétique externe  
à cordon ou moteur externe*



**F** interne motor met  
zonnepaneel (draadloos)  
*commande motorisé  
à batterie rechargeable  
par panneau solaire*




**M** interne motor  
*commande motorisé  
moteur interne*





# Jaloezieën

## Vénitien



	spouw <i>intercalaire</i>	lamel mm <i>lamelle mm</i>	kantelbaar <i>orientation</i>	optrekbaar <i>relevable</i>	externe motor <i>moteur externe</i>	interne motor <i>moteur interne</i>
<b>SL20P</b>	20	12.5	•			
<b>SL24P</b>	24	16	•			
<b>SL20-22B</b>	20/22	12.5	•			
<b>SL20-22C</b>	20/22	12.5	•	•	•	
<b>SL27-32C</b>	27/32	16	•	•	•	
<b>SL20-22F</b>	20/22	12.5	•	•		•
<b>SL20-22M</b>	20/22	12.5	•	•		•
<b>SL27-32M</b>	27/32	16	•	•		•

kleuren  
*couleurs*



S102



S106



S125



S130



S142



S149



S155



S156



S157




# Plissé zonwerend

Plissé filtrant



# Plissé Black-out


Plissé occultant




	spouw intercalaire	plooi mm pli mm	optrekbaar relevable	externe motor moteur externe	interne motor moteur interne
SL20-22C plissé	20/22	14	•	•	
SL27-32C plissé	27/32	20	•	•	
SL27-32C plissé black-out	27/32	20	•	•	
SL20-22F plissé	20/22	14	•		•
SL20-22M plissé	20/22	14	•		•
SL27-32M plissé	27/32	20	•		•
SL27-32M plissé black-out	27/32	20	•		•
SL20-22S plissé	20/22	14	•		

kleuren  
couleurs


Verosoldoek is aan de buitenzijde gemetaliseerd / Verosol métallisé face extérieure



doektype/qualité



Vanity, ongemetaliseerd / Vanity non métallisé





# Rol gordijn

Rouleau



# Systeemtypen

Modèles de store




	spouw <i>intercalaire</i>	doek <i>tissu</i>	optrekbaar <i>relevable</i>	externe motor <i>moteur externe</i>	interne motor <i>moteur interne</i>
SL27C rullo	27	•	•	•	
SL27M rullo	27	•	•		•

kleuren  
*couleurs*

Verosoldoek is aan de buitenzijde gemetalliseerd / Veroso métallisé face extérieure



doektype/qualité





ISO 9001: 2008 Certificat n° • Certificaat nr. 2351/2 SL20C - SL27C

Printed in Italy, 05 - 2013  
xx 00.03

#### VPMGLAS B.V.

Hoogeveenweg 13, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. +31 (0)180 – 32 45 85  
[info@vpmglas.nl](mailto:info@vpmglas.nl)  
[www.vpmglas.nl](http://www.vpmglas.nl)

## Referentieprojecten van Pellinindustrie Quelques références de Pellinindustrie

**Cidade Administrativa Minas Gerais (CAMG)**, Belo Horizonte  
**Fiera Milano**, Rho-Pero  
**Knorr Bremse**, Munich  
**Lega Calcio**, Milan **Campari**,  
Sesto S. Giovanni **Forth**  
**Valley Hospital**, Falkirk  
**Axa**, Köln  
**Apple**, Milan  
**Gruppo Ferretti**  
**European Parliament**, Strasbourg  
**Parallelo**, Milan  
**Ferrari Product Development Centre**, Maranello  
**Centre Hospitalier**, Roanne  
**Sky**, Milan  
**Chelsea Football Club**, London  
**Alstom**, Milan  
**Banca Popolare Di Lodi**, Lodi  
**Airport**, Dubai  
**Agusta Westland**, Varese  
**Snowhill**, Birmingham  
**Policlinico – Padiglione Monteggia**, Milan  
**Lubasa**, Castellón  
**Snam**, Milan  
**Acute Hospital**, Enniskillen  
**Coca Cola**, Zagreb  
**Unipol**, Bologna  
**Rabobank**, De Lier  
**Microsoft**, Rome/Milan  
**Jaguar House**, Liverpool

**Palazzo Grimaldi**, Montecarlo  
**University**, Trento  
**Citizen M Hotels worldwide**  
**Addenbrooks Hospital**, Cambridge  
**Schüco**, Padua  
**Ospedale S. Orsola**, Bologna  
**Hadassah Hospital**, Jerusalem  
**Pirelli**, Milan  
**Duravit**, Homberg  
**University**, Oxford  
**Natexis**, Paris  
**Metro**, Düsseldorf  
**Pembury Hospital**, Tunbridge Wells  
**Mercedes-Benz**, Parma  
**Municipal Offices**, Merthyr Tydfil  
**Aéroport**, Algiers  
**Accenture**, Milan  
**Ceramiche Refin**, Casalgrande  
**Railway Station**, Geneva  
**Sanofi-Aventis**, Vitry-Sur-Seine  
**West 4**, Munich  
**Royal Air Force**, Lakenheath  
**Prada**, Milan  
**Hospital Santa Catarina**, São Paulo  
**University**, Vienna  
**Fedex**, Paris  
**Instituto Nacional De La Seguridad Social**, Alicante  
**Queen Elizabeth Super Hospital**, Birmingham  
**Blue Pool Road**, Hong Kong

pellinindustrie



A brand of

pellinindustrie

[www.pellini.net](http://www.pellini.net)

Screenline France

T. +33 (0)6 34403217 • [jbloodou@screenline-france.fr](mailto:jbloodou@screenline-france.fr) - [www.screenline-france.fr](http://www.screenline-france.fr)

Screenline Benelux bv

T. +31 (0)6 51555454 • [info@screenline.nl](mailto:info@screenline.nl) - [www.screenline.nl](http://www.screenline.nl)

ScreenLine Benelux | ScreenLine BR | ScreenLine CZ | ScreenLine France | ScreenLine GmbH | ScreenLine Nordic | ScreenLine UK | ScreenLine Africa | ScreenLine India